



ジャバラゲートのパイオニア 門扉総合カタログ



安全の未来を創造する

ニッ
日 高 機 材 株 式 会 社
コウ
日 高 リース 株 式 会 社

本社 〒483-8108 愛知県江南市力長町神明5番地
TEL (0587)50-5550 FAX (0587)50-5551

大阪 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上234-4
TEL (072)362-7568 FAX (072)362-7716

URL <http://www.nikkho.co.jp/>



日高機材

CLICK





Lシリーズ門扉

創業時から丈夫で壊れにくいと
評判のロングセラーシリーズ！

Fシリーズ門扉

外構フェンスにピッタリの高さ
エクステリアに最適なシリーズ！



壊れない門扉の条件！

素材：鉄（スチール）・硬い・丈夫

組立：国内生産（丁寧に精密）
すき間なくしっかり組上げ（強固）

構造：パイプとの接点が多くマス目も小さい

見栄え：スッキリ・シンプルで下のすき間も小さい

各種
サイズ

LL高さ2.0m

FL高さ1.8m

FM高さ1.5m

LM高さ1.3m


FS高さ1.0m

キャスターはシングル・ダブルどちらでも選べます！

幅は 2.0m～10.0m まで 0.5m ピッチで制作可能！！

さらに・・・アルミ門扉も製作してます！


軽いし
見た目も綺麗！



※ アルミ製門扉は鉄製と同じく全てのサイズが製作可能です。
※ 柱・金具類は鉄製です。（強度重視）

★特長

- ・創業以来45年の実績を誇るシンプルで丈夫な構造
- ・ジャバラのマス目も細かく、下のすき間も狭い構造
- ・キャスターは100φでスムーズな開閉
- ・小間口から大間口まで幅広く対応
- ・畳んだ状態で門扉を180度回転できます
- ・主柱、金具、本設柱（オプション）はサビに強い亜鉛メッキ（ドブメッキ）仕様
- ・主柱はC型鋼を使用し、ベアリングで支点が移動するので開閉がスムーズ



★備考

- ・L、Fシリーズのボルトはステンレス（SUS）を使用しています → 令和11年11月 仕様変更
- ・L、Fシリーズ共に落とし込み金具が標準装備となっております
- ・製品設置の際は、単管柱（お客様にてご用意）又は本設柱（オプション）を使用して設置してください
- ・L、Fシリーズ共に10.0m以上は特注で制作できます
- ・混載便にて全国に発送できます ※一部地域はチャーター便になります

★注意事項


- ※弱・中風下及び長時間（夜間、休日等）の場合は、必ずカンヌキ金具（単管受け）を施行しキャスターのストッパー施行を行ってください
- ※台風を含め、強風時は開口し、束ねて応急処置をしてください
- ※製品は確実に設置をし、補強をしてください
- ※開閉の途中（中途半端な状態）での使用はしないでください
- ※製品改良の為、仕様を予告なく変更する事があります

Kシリーズ門扉

軽くて丈夫！さらに低コスト！
コストパフォーマンス抜群！

特 長

- ◎ 低価格で軽い門扉。
- ◎ 畳んだ状態で内側に90度回転するので開口いっぱいに使えます。
- ◎ 左右どちらにも固定可能。
- ※ 左右に取手を付けたのは当社のKSDアが初めてのアイデアです。
- ◎ メインパイプをスチール製からアルミ製への変更も可能。



写真はKSM6.0m

Kシリーズサイズ

高さ KS:H=1.4m KSM:H=1.7m KSH:H=2.1mの3タイプ！

幅 3.0m 4.5m 5.0m 6.0m 7.5mの5種類！


★組み合わせは自由自在★

- ※ ご注文の際は、片開き・両開きをご指定下さい。
- ※ オプション品として本設柱もご用意しております。(下図参照)



こちらの写真はKSです。

本設柱(右側)に設置した場合このようになります。



軽いので、開閉もスムーズです。非力な女性もラクラク開閉できます。



こんな時にも！




間仕切りがほしいなあ…。でも予算は安く抑えたい。




国産材料を使用し、丈夫で長持ち！
低価格を実現しながら、
買い替え頻度も少なく、
コストパフォーマンスも
非常に高い！！

門 扉 部 品



◆ 固定金具・振止・ロック




◆ 両開き振止




◆ 本 設 柱（埋め込みタイプ・アンカータイプ）




◆ 落とし込み金具



◆ 埋め込み金具



◆ キャスター仕様



門扉部品はHP (<http://www.nikkho.co.jp/>)へ

設置事例

◆ LL 6.0m W 造成地



◆ LL 10.0m × 2 高速道現場出入口



◆ LM 6.0m S 駐車場



◆ LM 6.0m × 2 ホームセンター



◆ KSM 7.5m 高架出入口



◆ ALM (アルミ) 6.0m × 2 ホームセンター



設置写真はHP (<http://www.nikkho.co.jp/>)へ